

Erklärung zur Offenlegung von Produktdaten und zugehörigen Dienstleistungsdaten

□ Datum: 07.09.2026

Gemäß Kapitel 3, Abschnitt 2 des EU-Datengesetzes (Verordnung (EU) 2023/2854), das am 12. September 2025 in Kraft getreten ist, enthält dieses Dokument gesetzlich vorgeschriebene Informationen für Nutzer zu „Produktdaten“ und „damit verbundenen Dienstdaten“, die von vernetzten Urmet-CCTV-Produkten generiert werden.

„Produktdaten“ beziehen sich auf Daten, die durch die Nutzung vernetzter Produkte durch die Nutzer entstehen und die der Hersteller so konzipiert hat, dass sie für Nutzer, Dateninhaber oder Dritte (einschließlich des Herstellers) über elektronische Kommunikationsdienste, physische Verbindungen oder geräteseitigen Zugriff zugänglich sind. „Zugehörige Dienstdaten“ beziehen sich auf digitale Dienste, die keine elektronischen Kommunikationsdienste sind (einschließlich Software) und die zum Zeitpunkt des Kaufs oder der Anmietung mit dem Produkt verbunden sind, ohne die das Produkt eine oder mehrere Funktionen nicht ausführen kann; oder auf Dienste, die nachträglich vom Hersteller oder einem Dritten mit dem Produkt verbunden werden, um Produktfunktionen hinzuzufügen, zu aktualisieren oder anzupassen.

Der Datenverantwortliche ist **URMET SpA** mit Sitz in: **Via Bologna 188/C, 10154 Turin (TO), Italien**. Im Sinne dieses Dokuments umfassen vernetzte Produkte die IPC-Kameras und NVR-Rekorder von Urmet; zu den zugehörigen Diensten gehören die P2P-Verbindungsinfrastruktur, die mobile Anwendung „**UVS pro**“ und die Desktop-Anwendung „**UVS pro**“ (VMS).

1. Begriffsdefinitionen

Vernetztes Produkt – Bezieht sich auf ein Gerät, das Nutzungs- oder Umgebungsdaten über elektronische Kommunikationsdienste, physische Verbindungen oder geräteseitigen Zugriff abrufen, generiert oder erfasst und Produktdaten übertragen kann; seine Hauptfunktion besteht nicht darin, Daten im Auftrag einer anderen Partei als des Nutzers zu speichern, zu verarbeiten oder zu übertragen.

Produktdaten – Bezieht sich auf Daten, die durch die Nutzung vernetzter Produkte durch die Nutzer generiert werden und die der Hersteller so konzipiert hat, dass sie für Nutzer, Dateninhaber oder Dritte (einschließlich des Herstellers) über elektronische Kommunikationsdienste, physische Verbindungen oder geräteseitigen Zugriff zugänglich sind.

Zugehöriger Dienst – Bezieht sich auf digitale Dienste (einschließlich Software) außer elektronischen Kommunikationsdiensten, die zum Zeitpunkt des Kaufs oder der Anmietung mit dem Produkt verbunden sind und ohne die das Produkt eine oder mehrere Funktionen nicht ausführen kann; oder auf Dienste, die nachträglich vom Hersteller oder einem Dritten mit dem Produkt verbunden werden, um Produktfunktionen hinzuzufügen, zu aktualisieren oder anzupassen.

Daten zu zugehörigen Diensten – Bezieht sich auf digitale Aufzeichnungen von Benutzeraktionen oder Ereignissen im Zusammenhang mit verbundenen Produkten, die aktiv von Benutzern aufgezeichnet oder als Nebenprodukt der Nutzung zugehöriger Dienste durch Benutzer generiert werden.

2. Produktdaten – Art, Format und geschätztes Volumen

Die folgenden Daten werden auf der Geräteseite von vernetzten Urmet-Produkten (IPC-Kameras, NVR-Rekorder) generiert, lokal auf dem Gerät gespeichert und sind für Nutzer über das lokale Netzwerk, eine P2P-Verbindung, die iUVS pro-App und die UVS pro-Software zugänglich.

2.1 IPC (Kamera)

Datentyp	Format	Geschätztes Datenvolumen	Erstellungsmethode	Hinweis
IPC				
Videostream	H.264/H.265	Videokodierung Parameter: 2880 × 1620, H.265, CBR, 3072 kbit/s; geschätzte Dateigröße für eine 15-Sekunden-Aufnahme: 5,8 MB.	Kontinuierlich / Trigger	Beinhaltet Haupt- und Nebenströme. Speicherung auf der SD-Karte des Geräts. Die genauen Details variieren je nach Produkt; für weitere Informationen können sich Nutzer an das Unternehmen URMET für weitere Informationen wenden.
Screenshot / Momentaufnahme	JPG	Bildgröße ca. 150 KB	Auslöser	Ausgelöst durch Alarm, Bewegungserkennung oder manuelle Aufnahme. Wird auf der SD-Karte des Geräts gespeichert. Die genauen Details variieren je nach Produkt; bitte wenden Sie sich an URMET für weitere Informationen.
Audio	G711A / G711U	Die Abtastrate beträgt 8 kHz, die Quantisierungsbit-Tiefe 16 Bit und die Datenrate 64 kbit/s bzw. 8 KB pro Sekunde.	Kontinuierlich / Trigger	Die genauen Details variieren je nach Produkt; für weitere Informationen an die Firma URMET wenden.
Geräteprotokoll	binär	Jedes Protokoll belegt 128 Byte	Auslöser	Ausgelöst durch Gerätevorgänge, Systemereignisse und Benutzeraktionen.
Konfigurationsparameter	JSON	128 KB	Werkseitige Standardeinstellungen, die bei Änderungen durch den Benutzer Änderungen vorgenommen werden.	Im Flash-Speicher des Geräts gespeichert.

2.2 NVR (Recorder)

Datentyp	Format	Geschätztes Datenvolumen	Erstellungsmethode	Speicherort
NVR				
Aufgezeichnetes Video/Video-Audio-Stream	Hängt von der Front-End-IPC ab Kodierung	Abhängig von der Bitrate der IPC × Anzahl der Kanäle × Aufnahmedauer	Kontinuierlich / Triggergesteuert	Integrierte Festplatte des NVR. Die Daten werden nicht an externe Server übertragen.
Schnappschuss / Aufnahme	Wie bei IPC-Snapshot	Wie bei IPC-Snapshot	Ausgelöst	NVR-Festplatte
Systemprotokolle	Binär	256 Byte pro Protokolleintrag	Ausgelöst	Integrierte NVR-Festplatte, NVR-Flash
Konfigurationsparameter	Verschlüsselt und komprimiert (JSON)	Abhängig von der Anzahl der Kanäle, z. B.: bei weniger als 32 Kanälen beträgt die Größe 102 KB	Werkseinstellung, wird aktualisiert, wenn vom Benutzer geändert	NVR-Flash

3. Zugehörige Dienstdaten – Typ und geschätztes Volumen

Im Folgenden sind die mit dem Urmet-Netzwerkprodukt verbundenen Dienste und die von ihnen generierten Daten aufgeführt.

3.1 P2P-Konnektivitätsinfrastruktur

Datentyp	Geschätztes Datenvolumen	Beschreibung
P2P-Signalisierungsdaten	4 KB	P2P-Daten, die während des Verbindungsaufbaus ausgetauscht werden (Geräte-ID, Token, IP-Adresse usw.)
Verbindungsprotokolle	10 KB	Verbindungsprotokolleinträge auf Serverseite (Zeitstempel, Verbindungsstatus, Fehlercode usw.)
Heartbeat-/Keep-Alive-Daten	1 KB/Minute	Inhalt und Häufigkeit der vom Gerät an den P2P-Server gesendeten Heartbeat-Daten
Weiterleitung von Geräteereignissen	0	Im P2P-Modus werden Informationen zu Gerätestatusereignissen (offline, online usw.) über den Server weitergeleitet

3.2 App (iUVS pro)

Datentyp	Geschätztes Datenvolumen	Beschreibung
Geräteliste und Benutzerkonfiguration	Je nach Gerät unterschiedlich, geschätzt 20 KB pro Gerät	In der App gespeicherte Daten (Geräteliste, Anmeldedaten, Benutzereinstellungen usw.)
Daten für Push-Benachrichtigungen	Hängt vom Gerät ab, geschätzte 1 KB pro Push-Benachrichtigung	Inhalt der Push-Nachrichten (Ereignistyp, Geräte-ID, Zeitstempel, URL der Miniaturansicht usw.) und Übertragungsweg
App-Nutzungsprotokolle	App-Protokolle: 1 MB pro Datei, bis zu 7 Protokolldateien; SDK-Protokolle: 2 MB	Inhalt der App-Betriebsprotokolle (Benutzeraktionen, Geräteaktionen, Absturzberichte usw.)

3.3 VMS (UVS pro)

Datentyp	Geschätztes Datenvolumen	Beschreibung
Client-Konfigurationsdaten	70 KB Basisdatei, erhöht sich mit Alarmdaten	In der PC-Client-Software gespeicherte Konfigurationsdaten (Geräteliste, Verbindungseinstellungen, Cache-Daten usw.)
Client-Protokolle	Keine Protokollausgabe	Protokolle der PC-Client-Software (Verbindungsverlauf, Benutzeraktionen, Fehlerprotokolle usw.)

4. Methoden zur Datenspeicherung, zum Datenzugriff, zur Aufbewahrung und zur Löschung

Die folgende Tabelle fasst den Speicherort, die Aufbewahrungsfrist sowie die Möglichkeiten der Nutzer zum Zugriff auf und zur Löschung dieser Daten zusammen (gemäß Abschnitt 2 von Kapitel 3 des EU-Datenschutzgesetzes).

Datentyp	Speicherort	Aufbewahrungsfrist	Zugriffsmöglichkeiten für Nutzer	Wie Nutzer die Daten löschen können
Produktdaten · IPC				
Videostream	Geräte-SD-Karte	Überschrieben zyklisch, abhängig von der Kapazität der SD-Karte und Aufnahme Einstellungen (in der Regel Tage bis Wochen)	Web-UI (lokaler Bereich Netzwerk), iUVS pro, UVS pro: SD-Karte entfernen und über einen Kartenleser exportieren	SD-Karte über das Web UI, iUVS pro, UVS pro; Werkseinstellungen wiederherstellen
Snapshot / Aufnahme	Geräte-SD-Karte	Überschrieben zyklisch, abhängig von der Kapazität der SD-Karte und Aufnahmeeinstellungen Einstellungen (in der Regel Tage bis Wochen)	Web-UI, iUVS pro, UVS Pro, lokaler Export	SD-Karte über das Web UI, iUVS pro, UVS pro; Werkseinstellungen wiederherstellen
Audio	Geräte-SD-Karte	Gespeichert mit Video Stream, zyklisch überschrieben, abhängig von der SD-Karte Kapazität und Aufnahmeeinstellungen Einstellungen (in der Regel Tage bis Wochen)	Web-UI, iUVS pro, UVS pro, SD-Karte entfernen und Export über Kartenleser	SD-Karte über das Web UI, iUVS Pro; UVS Pro, Werkseinstellungen wiederherstellen
Geräteprotokolle	Geräte-Flash	Dauerhaft gespeichert	Web-Benutzeroberfläche	Kann nicht gelöscht werden
Konfiguration Parameter	Geräte-Flash	Dauerhaft beibehalten bis vom Benutzer geändert oder durch Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	Web-Benutzeroberfläche, iUVS pro, UVS pro	Kann nicht gelöscht werden
Produktdaten · NVR				
Aufzeichnung Video/Video-Audio	NVR-integrierte Festplatte Laufwerk	Überschrieben zyklisch, abhängig von der Festplatte Kapazität und Aufnahme Zeitplan (in der Regel Tage bis Monate)	Lokale Benutzeroberfläche, Web-Benutzeroberfläche, iUVS Pro, UVS Pro, USB Export	Festplatte über das Web formatieren UI, iUVS pro, UVS pro; Werkseinstellungen wiederherstellen
Snapshot /	NVR-integrierte Festplatte	Überschrieben	Lokale GUI, Web-UI, iUVS	Festplatte über das Web formatieren

Aufnahme	Laufwerk	zyklisch, abhängig von Festplattenkapazität Kapazität und Aufnahme Zeitplan (in der Regel Tage bis Monate)	Pro, UVS Pro, USB-Export	UI, iUVS pro, UVS pro; Werkseinstellungen wiederherstellen
Systemprotokolle	Integrierte Festplatte des NVR, NVR-Flash- Speicher	Werden zyklisch überschrieben, wenn der Speicher voll ist, andernfalls dauerhaft gespeichert	Web-UI, lokale Benutzeroberfläche	Können nicht gelöscht werden
Konfigurationsparameter	Geräte-Flash	Bleibt dauerhaft erhalten bis zur Änderung durch den Benutzer oder bis zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	Web-UI, lokale Benutzeroberfläche	Können nicht gelöscht werden

Zugehörige Servicedaten				
Datentyp können	Speicherort	Aufbewahrungsfrist	Zugriffsmöglichkeiten für Benutzer	Wie Benutzer Daten löschen
P2P Verbindungsprotokolle	Lokal auf dem Server	7 Tage	Kein Zugriff möglich	Können nicht gelöscht werden
App- Anwendungsdaten	Lokal auf dem Mobilgerät	Dauerhaft gespeichert bis zur Änderung durch den Nutzer oder bis zur Löschung der App	Benutzeroberfläche der iUVS pro-App	Löschen über die Benutzeroberfläche; App löschen; auf Werkseinstellungen zurücksetzen
VMS-Daten	PC-Festplatte	Konfigurationsdateien bleiben dauerhaft erhalten, Alarm- und Aufzeichnungsdaten werden zyklisch überschrieben, abhängig von der Festplattenkapazität und Aufzeichnungsdaten (in der Regel Tage bis Wochen oder werden zyklisch überschrieben)	UVS pro- Benutzeroberfläche, lokale Festplatte	Von der lokalen Festplatte löschen

5. Nutzerrechte und Datenaufbewahrung

Gemäß dem **EU-Datenschutzgesetz** haben Sie das Recht, im gesetzlich festgelegten Umfang auf Ihre Daten zuzugreifen. Um dieses Recht auszuüben, lesen Sie bitte die Datenschutzerklärung oder kontaktieren Sie uns über die Kontaktdaten in **Abschnitt 7** dieses Dokuments. Sie können außerdem die Beendigung der Datenweitergabe beantragen. Wir werden nach Erhalt Ihres Antrags gemäß den gesetzlichen Bestimmungen reagieren.

Die Daten werden gemäß den in **Abschnitt 4** aufgeführten Aufbewahrungsfristen gespeichert. Produktdaten werden lokal auf dem Gerät gespeichert, und zugehörige Dienstdaten werden auf den Servern gespeichert, die die entsprechenden Dienste bereitstellen, und gemäß unserer Datenschutzerklärung sowie den geltenden Datenschutzgesetzen aufbewahrt.

6. Zweck der Datennutzung

Produktdaten werden lokal auf dem Gerät gespeichert und verarbeitet. In den Konfigurationen von URMET-Geräten werden daher, sofern in Abschnitt 3 („Zugehörige Dienstdaten“) nicht ausdrücklich anders angegeben, keine Produktdaten an Server übertragen oder dort gespeichert.

Zugehörige Dienstdaten werden ausschließlich zur Bereitstellung und Aufrechterhaltung der zugehörigen Dienste (P2P-Verbindungen, iUVS pro-Anwendung, UVS pro-Software usw.) verwendet. Die Daten werden weder verkauft noch für andere Zwecke an Dritte weitergegeben oder über die Erbringung der Dienste hinaus für sekundäre Verarbeitungszwecke genutzt.

7. Identität der Inhaber von Geschäftsgeheimnissen

Ihre Nutzung vernetzter Produkte und zugehöriger Dienste unterliegt den geltenden Nutzungsbedingungen. **URMET SpA** behält sich das Eigentum an Geschäftsgeheimnissen vor, die in den von vernetzten Produkten zugänglichen Daten sowie in den von zugehörigen Diensten generierten Daten enthalten sind. Sie sind für den Umgang mit Geschäftsgeheimnissen in Ihren eigenen Daten verantwortlich.

8. Kontakt

Wenn Sie Fragen zu dieser Erklärung haben, können Sie uns auf folgende Weise kontaktieren:

- 1) Per Post an die Adresse: Resp. Privacy, Urmec S.p.A, via Bologna 188/C – 10154 Turin (TO), ITALIEN
- 2) Per E-Mail an die Adresse: dpo@urmet.com

Bitte geben Sie in Ihrer Nachricht folgende Informationen an:

- i) Ihren Namen oder Firmennamen, Ihr Wohnsitzland bzw. Ihre Wohnsitzregion sowie Ihre bevorzugte Kontaktmethode;
- ii) Einzelheiten zu Ihrer Anfrage oder Ihrem Kommentar.

Sie haben außerdem das Recht, eine Beschwerde bei der für die Durchsetzung und Überwachung des Datenschutzgesetzes zuständigen Behörde einzureichen.