



Blitz-Rundumkennleuchte BLZ-R 7352

Artikelnummer	37352
Typ	BLZ-R 7352
Gewicht	0.9367kg
Länge	152mm
Breite	152mm
Höhe	209mm

Produktbeschreibung

Die hochwertige Xenon-Blitzleuchte überzeugt mit leistungsstarken Xenon-Blitzröhren, somit sorgt sie für eine optimale Warnwirkung, die auch in anspruchsvollen Umgebungen wie Gefahrenbereichen der Industrie oder für Alarmanlagen unverzichtbar ist. Die spezielle Optik dieser Blitzleuchte gewährleistet eine hervorragende Lichtverteilung nach oben und unten, die für eine maximale Sichtbarkeit sorgt. Zudem bietet sie eine hohe Ausfallsicherheit, da keine beweglichen Teile verbaut sind, was ihre Langlebigkeit erhöht. Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid PA welches sehr robust ist, somit ist gegen eine Beschädigung von außen vorgesorgt.

Hinweis:

Montage auf waagerechten Flächen oder mit Zubehör DSZ 7395, Art.-Nr. 37395 an senkrechten Flächen (Wandmontage).

Anschlussklemmen sind für max. 1,5 qmm ausgelegt.

Ersatz Xenon-Röhre:

DSZ 7383, Art.-Nr. 37383

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung

240 V AC, 240 V AC (0,1 A)

Einschaltdauer

Dauerbetrieb (ED 100 %)

Farbe

Rot

LeuchtmittelWechselbare Xenon-Blitzröhre
(6 Joule), im Lieferumfang**Blitzfrequenz**

Ca. 65 / min

Signalart

Blitzlicht

Schutzart

IP55

Lichtstärke

5000 Cd(p)

Anschlussklemmen

Für max. 1,5 qmm

Gewicht

0,79 kg

Abmessungen

152 (D) x 209 mm

Betriebstemperatur

-30 °C bis 40 °C

Weitere Bilder

