

Kontaktschale KS 2071 MS-AGL

Artikelnummer	64132
Typ	KS 2071 MS-AGL
Gewicht	0.068kg
Länge	28mm
Breite	70mm
Höhe	70mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

KS 2071 MS–AGL

Die Kontaktschale funktioniert genau so perfekt, wie sie auch aussieht. Mit einer stabilen Metallschale aus Messing und einem von uns selber hergestellten Grothe PROTACT Klingeltaster bietet die Kontaktschale Stabilität, Zuverlässigkeit und ein Qualitätsversprechen. Die Kontaktschale bietet ebenfalls auch ein hohes Maß an Kompatibilität, da sie auf jede handelsübliche UP-Dose passt. (Schraubenabstand: 60 mm)

Hinweis:
Farblich abgestimmte Linsensenk-Holzschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften

Montage	Unterputz
Schaltleistung AC	Max. 12 V AC (1,5 A), Min. 5 V (1 mA)
Farbe	Brüniert, Anthrazit
Material	Messing
Anzahl Taster	1
Schraubenabstand	60 mm
Geräteart	Klingeltaster Einfach
Abmessungen	Ø 70 x 28 mm
Kontakt	PROTACT 371 NI
Form	Rund
Kontaktschale	Messing Anthrazit poliert

Weitere Bilder



