



Video-Sprechanlagen-Set IP-Villa-Kit SET 1060/601

Artikelnummer	74562
Typ	SET 1060/601
Gewicht	2.9kg
Länge	50mm
Breite	125mm
Höhe	215mm

Produktbeschreibung

Das IP Villa Kit 1060/601 ist eine Voll-IP Kommunikationslösung für ein Einfamilienhaus. Kein zentralisierter Server ist für dieses IP-System notwendig, das System kann entweder als dediziertes Netzwerk aufgebaut oder in ein vorhandenes Netzwerk integriert werden. Ist das System an einem ADSL-Router mit Internetanschluss angeschlossen, besteht sogar die Möglichkeit der Weiterleitung der Rufe von der Türstation auf ein mobiles Endgerät (Smartphone/Tablet). Weitere Eigenschaften bietet der im Kit enthaltene Videomonitor MAX, dieser kann nicht nur Videogespräche von der Türstation entgegen nehmen, sondern ist durch seine Android-Oberfläche mit vielen zusätzlichen Funktionen ausgestattet. Über den Aufruf von IP-Kameras, einem integrierten Anrufbeantworter, einem integrierten MIFARE®-Lesegerät für eine einfache Zutrittsüberwachung, bis hin zur drahtlosen Steuerung von YOKIS Mikromodulen ist dieser Videomonitor das Herzstück Ihrer IP-Videosprechanlage.

Funktionsmerkmale:

Installation in vorhandenes Netzwerk, Menügeführte Konfiguration, Spannungsversorgung der Geräte über PoE-Switch, Integrierte Rufweiterleitung auf Smartphone (Weltweit), Steuerung von YOKIS Modulen, Maximal 10 Monitore parallel in einer Wohneinheit, Internkommunikation

Hauptmerkmale:

Installation in existierendes Netzwerk Einfache menügeführte Konfiguration Integrierte Rufweiterleitung auf Smartphone (Weltweit) Steuerung von YOKIS Modulen Integration und Aufruf von IP-Kameras Spannungsversorgung über PoE-Switch Anschluss von max 4 Monitoren

Technische Daten:

Set beinhaltet: Unterputz-Türstation SINTHESEI STEEL inkl. UPK Freisprechmonitor MAX PoE-Switch

Abmessungen Türstation: 215 x 125 x 58 mm

Abmessungen Freisprechmonitor: 215 x 140 x 40 mm

Abmessungen PoE-Switch: 235 x 103 x 27 mm

Produkteigenschaften

Artikelart

IP Villa Kit

Wohneinheiten

1 WE

Türstation

Sinthesi Steel

Geräteart

Sprechanlagen Set Video

Haustelefon / Monitor

Monitor MAX

Abmessungen Freisprechmonitor

134 x 208 x 19 mm

Abmessungen Türstation

125 x 215 x 50

Inhalt IP Villa Kit

1 x UP-Türstation SINTHESI
STEEL, 2 Module, 1 x
Freisprechmonitor MAX, 7"
Display, 1 x PoE Switch mit 4
PoE-Ports

Weitere Bilder