



Türöffner TO 1657

Artikelnummer	93037
Typ	TO 1657
Gewicht	0.232kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Produktbeschreibung

Der Ruhestrom-Türöffner für DIN links (symmetrisch rechts und links verwendbar) ist durch seine kompakte Bauform und seine besonderen Sicherheitsmerkmale ideal für Fluchttüren geeignet. Eine Besonderheit dieses Türöffners ist die automatische Entriegelung bei Stromausfall, die im Notfall eine Flucht ermöglicht. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, verriegelt der Türöffner die Tür automatisch wieder.

Produkteigenschaften

Falle

Drehung 25°, Verstellbereich 2 mm; Eingriffstiefe 6 mm

Aufbau

DIN Links (Rechts und links verwendbar)

Betriebsart DC

ED 100% bei 10 - 13 V;
Kurzzeitbelastung kleiner 60 s.
bei 14 - 24 V

Spannungsversorgung

10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)

Schließblech

250 x 25 x 3 mm

Widerstand

42 Ohm

Betriebsart AC

Kurzzeitbelastung kleiner 60 s.
bei 10 - 24 V

Bauform

Kompakt

Ausführung

Mit verstellbarer Falle

Kasten

Drehung 25°, Verstellbereich 2 mm; Eingriffstiefe 6 mm, 65,5 x 16 x 28 mm

Weitere Bilder