



Unterputz L utewerk UP-LTW 230ws

Artikelnummer	43716
Typ	UP-LTW 230ws
Gewicht	0.121kg
L�nge	40mm
Breite	80mm
H�he	80mm

Produktbeschreibung

Das schlichte Design der Unterputz-Baureihe fur Gongs, Lutewerke und Summer ermoglicht eine nahtlose Integration in eine Vielzahl von Produkten bekannter Schalterhersteller. Sie konnen dieses Produkt ganz einfach und flexibel an Ort und Stelle integrieren, da es fur den Unterputz-Einbau konzipiert worden ist. Die Integration in bestehende Schalterprogramme ist problemlos moglich und wird durch das mitgelieferte Montageblech und den Rahmen erleichtert. So wird eine einfache und sthetische Einbindung gewahrleistet.

Hinweis:

Verwenden Sie Schalterabzweigdosen mit einer Einbauoffnung von $\varnothing 60$ mm und einer Tiefe von 60 mm.

Das UP-Lutewerk passt in Rahmen der Flachenprogramme von Schalterherstellern mit 50 x 50 mm Innenma. Eventuell wird ein Adapterrahmen vom selben Schalterhersteller benotigt, sollte der Schalter groer ausfallen.

Produkteigenschaften

Lautstärke	Max. 80 dB(A)
Montage	Unterputz
Betriebsart	Dauerbetrieb
Spannungsversorgung	230V AC, 50Hz, 230 V AC (0,045 A)
Abmessungen	80 x 80 x 40 mm
Einbautiefe	31 mm
Gerateart	Unterputz Lutewerk
Farbe	We (hnlich RAL 9003)

Weitere Bilder

