



Modul Multileuchte MML 8963

Artikelnummer	38963
Typ	MML 8963
Gewicht	0.08kg
Länge	92mm
Breite	92mm
Höhe	43mm

Produktbeschreibung

Die flache LED Multileuchte ist für das System M geeignet: ein kompaktes und modulares System. Die Multileuchte kann mit jedem Basismodul vom System M kombiniert werden und besitzt acht Farben: Rot, Orange, Grün, Gelb, Cyan, Magenta, Blau, Weiß und lassen sich, wie die Lichtstärke und der Lichtmodus unabhängig durch integrierte Taster steuern. Die Lichtstärke kann in folgenden Schritten eingestellt werden: (33%, 66%, 100%).

Ein Basismodul wird für dieses Produkt benötigt, bitte bestellen Sie dieses separat.

Produkteigenschaften

Geräteart	Modulleuchte
Farbe	Rot, Orange, Grün, Gelb, Cyan, Magenta, Blau
Signalisation	Mit direktonaler Fresnel-Linse für die Signalisation über längere Distanzen
Signalart	Multileuchte
Spannungsversorgung	für Multivolt Basismodule, 12 – 24 V AC / DC
Schutzart	IP65 IP 65, IP65
Blitzfrequenz	Ca. 140 / min
Abmessungen	92 (D) x 43 mm
Betriebsart	Funktionsauswahl über integrierten Taster
Integrierte Lichtfarben	Rot, Orange, Grün, Gelb, Cyan, Magenta, Blau, Weiß
Temperaturbereich	-30 °C bis 55 °C
Einschaltdauer	Dauerbetrieb
Lichtstärke	20 Cd(p)

Weitere Bilder

