

Elektromechanischer Zweiklang Gong mit Echtholzfurnier Walnuss GONG Quadro 100 Bw/wa

Artikelnummer	46141
Typ	GONG Quadro 100 Bw/wa
Gewicht	0.296kg
Länge	46mm
Breite	116mm
Höhe	116mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Anziehendes Erscheinungsbild, stilvolles Design und beeindruckender Klang

Verleih deinem Zuhause ein erstklassiges Ambiente mit unserem **elektromechanischen Zweiklang-Designgong.** Die Klangplatten bestehen **aus echtem Glockenstahl** und sorgen für einen klaren und vollen Ton. Das Gehäuse aus weißem Kunststoff und mit einer **Front aus Echtholzfurnier in Walnuss** verleiht dem Gong ein modernes und stilvolles Finish. Mit einer **maximalen Lautstärke von 80 dB(A)** ist er beeindruckend kraftvoll.

Der Gong ist mit einem **Einlegefach für eine 9 V Blockbatterie** ausgestattet und **kann auch über einen externen Transformator mit 8-12 V AC / 12 VA betrieben werden,** was Ihnen mehr **Installationsfreiheit bietet**. Die Verwendung ist für den Kurzzeitbetrieb KB 5/15 s ausgelegt.

Hinweis:
Da es sich bei diesem Produkt um ein Naturprodukt handelt, sind natürliche Abweichungen in Farbe und Muster möglich. Das gelieferte Produkt kann daher von den Produktbildern abweichen.

Nur in trockenen Räumen installieren!

Empfohlener Transformator bei Verwendung der externen Spannungsversorgung: GTN 3148, Art.-Nr. 14201

Zusätzlich mit Einlegefach für Block-Batterie 9 V (Typ 6LR61)

Produkteigenschaften

Lautstärke	Max. 80 dB(A)
Spannungsversorgung	8 – 12 V AC (12 A), 9 V Blockbatterie (6LR61) (Nicht im Lieferumfang)
Besonderheiten	Empfohlener Klingeltransformator: GTN 3148, Art.-Nr. 14201
Geräteart	Elektromechanischer Gong
Ton	Klassischer Zweiklang
Farbe	Weiß / Echtholzfurnier in Walnuss, Weiß / Walnussholz
Abmessungen	116 x 116 x 46
Serie	GONG
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb 5 – 15 s
Spannungsversorgung extern	8 – 12 V AC (12 A)

Weitere Bilder



