

# Video-Türlautsprecher-Modul VT 1060/48T

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 75313 |
| **Typ** | VT 1060/48T |
| **Gewicht** | 0.156kg |
| **Länge** | 37mm |
| **Breite** | 90mm |
| **Höhe** | 125mm |

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

# Produktbeschreibung

Das **Urmet Alpha Video-Außenmodul** ist für den Einsatz im **IPerCom IP-Türkommunikationssystem** konzipiert. Die integrierte **720p-Weitwinkel-Farbkamera** ermöglicht eine übersichtliche Erfassung des Eingangsbereichs. Eine zusätzliche Szenenbeleuchtung und ein **Dämmerungssensor** unterstützen eine zuverlässige Bilddarstellung auch bei wechselnden Lichtverhältnissen.

Drei integrierte **Status-LEDs mit hinterleuchteten Symbolen** informieren Besucher übersichtlich über den aktuellen Zustand der Türkommunikation und erleichtern die Bedienung der Außenstation.

Die Stromversorgung erfolgt komfortabel über **PoE (Power over Ethernet)**. Dadurch können Netzwerkverbindung und Spannungsversorgung über dieselbe Leitung realisiert werden, was den Installationsaufwand reduziert. Ein vorkonfektioniertes Adapterkabel auf eine **RJ45-Buchse** ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Das Modul lässt sich sowohl in **Alpha-Türstationen mit klassischen Ruftasten** als auch in Kombination mit einem **digitalen Rufmodul mit Display und Tastatur** einsetzen. Für die individuelle Gestaltung wird das Modul mit einer passenden Frontblende der Serie **1168/14x** ergänzt.

Mit Abmessungen von **125 × 90 × 37 mm** benötigt das Video-Außenmodul lediglich den Platz eines Alpha-Moduls und ermöglicht damit eine kompakte und flexibel konfigurierbare Türstation.

# Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Schutzart** | IP66 (IK08) |
| **Hinweis** | Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen (12 Ohm oder höher , z. B. TO 5111) |
| **Beleuchtung** | LED |
| **Sonstiges** | Programmierung über mobiles Endgerät |
| **Spannungsversorgung** | PoE (37 – 54 V DC) |
| **Systemkompatibilität** | Ipercom |
| **Serie** | ALPHA |
| **Geräteart** | Türlautsprecher Video |
| **Klemmanschlüsse** | Netzwerk, Hausflurtaste, Türöffner, Toröffner |
| **Sichtwinkel** | 113° (H), 92° (V) |
| **Moduleinheiten** | 1 |
| **Anzahl Klingeltasten / Namensschilder** | 2 |
| **Anordnung Klingeltasten / Namensschilder** | Zweireihig |
| **Steckanschlüsse** | OUT, Audio für ILA-Modul |
| **Artikelart** | Video-Türlautsprecher-Modul |
| **Umgebungstemperatur** | -20 °C bis 50 °C |

# Weitere Bilder