



Tastenfeld-Modul TF 1168/4

Artikelnummer	75321
Typ	TF 1168/4
Gewicht	0.081kg
Länge	18mm
Breite	90mm
Höhe	120mm

Produktbeschreibung

Tastenfeld-Modul, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2Voice und für IPercom. Dieses Modul ist mit vier Klingeltasten und Namensschildern ausgestattet, welche einreihig angeordnet sind und verfügt über eine LED-Beleuchtung für die Taster und Namensschilder. Die Montagezeit dieses Moduls ist gering, da es über ein Stecksystem und vorverdrahtete Flachkabel verfügt. Zusätzlich besitzt das Modul, sobald es mit einer passenden Abdeckung eingebaut ist, die Schutzart IP66 und IK08.

Hinweis: Dieses Produkt ist nur ein Tastenfeld-Modul und benötigt noch eine Abdeckung! Bitte bestellen sie die Abdeckung für dieses Modul seperat !

Passende Abdeckungen:

Tastenfeld-Abdeckung, Schwarz

- 1 Klingeltaster, TF 1168/11, Art.-Nr. 75323
- 2 Klingeltaster, TF 1168/12, Art.-Nr. 75325
- 3 Klingeltaster, TF 1169/13, Art.-Nr. 75327
- 4 Klingeltaster, TF 1168/14, Art.-Nr. 75329

Tastenfeld-Abdeckung, Weiß

- 1 Klingeltaster, TF 1168/11W, Art.-Nr. 75324
- 2 Klingeltaster, TF 1168/12W, Art.-Nr. 75326
- 3 Klingeltaster, TF 1168/13W, Art.-Nr. 75328
- 4 Klingeltaster, TF 1168/14W, Art.-Nr. 75330

Tastenfeld-Abdeckung, Grau

- 1 Klingeltaster, TF 1168/11G, Art.-Nr. 75224
- 2 Klingeltaster, TF 1168/12G, Art.-Nr. 75226
- 3 Klingeltaster, TF 1168/13G, Art.-Nr. 75228
- 4 Klingeltaster, TF 1168/14G, Art.-Nr. 75230

Produkteigenschaften

Beleuchtung

LED

Abmessungen

120 x 90 x 18 mm

Schutzart

IP66, IK08

Serie

ALPHA

Moduleinheiten

1

Spannungsversorgung

48 V DC (über Systembus)

Anzahl Klingeltasten / Namensschilder

4

Anordnung Klingeltasten / Namensschilder

Zweireihig

Steckanschlüsse

IN, OUT

Geräteart

Tastensfeld

Artikelart

Tastensfeld-Modul

Systemkompatibilität

2Voice und IPercom

Umgebungstemperatur

-20 °C bis 50 °C

Weitere Bilder

