

Mikro-Verbindungsmuffe BARNEY Y

Artikelnummer	84002
Typ	BARNEY Y
Gewicht	0.04kg
Länge	22mm
Breite	85mm
Höhe	55mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Mit Raytech Verbindungselementen liefert Grothe ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen.

Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutzarten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist.

Eigenschaften:

- Gel–gefüllte Mikroverbindungsmuffe mit 1 Adereinführung und Schutzklasse IP68 / IP69K
- Platzsparend
- Komplett mit Kabelverschraubungen und Schraubklemme
- Kaum sichtbar
- Mit 3 Kabelverschraubungen zum Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels
- Komplett mit Klemmen
- Gefüllt mit ungiftigem und nicht klassifiziertem Gel
- Äußerst kompakt und gebrauchsfertig
- Immer zugänglich
- Halogenfrei und UV-beständig

Produkteigenschaften

Verlegetemperatur	-40 °C bis +50 °C
Kabeleinführungen	3
Schutzart	IP68 / IP69K
Betriebstemperatur	Bis +90 °C
Abmessungen	85 x 55 x 22 mm
Haltbarkeitsdauer	unbegrenzt
Zugentlastung	Durch Kabelverschraubungen
Brandklassifikationstest Gel	UL 94-HB
Halogenfrei	Ja
UV-Beständig	Ja
Typ	Little Joint
Elektrische Eigenschaften	EN 50393
Geräteart	Gel–gefüllte Mikro-Verbindungsmuffe
Lieferumfang	1x Mikro- Verbindungsmuffe BARNEY Y, 1x Schraubklemme
Maximaler Aderaufbau	1 x 2,5 / 4 mm² (Durchgang), 1x 1,5 / 2,5 mm² (Abzweigung)
Kabeldurchmesser	6 – 10 mm

Weitere Bilder