



LED-Flutlicht McGuard LED LL300Aws

Artikelnummer

94557

Typ

McGuard LED LL300Aws

Gewicht

1.582kg

Produktbeschreibung

Die McGuard-Familie besteht mittlerweile aus 10 verschiedenen Modellreihen, wovon jede für sich auf ihr Gebiet spezialisiert ist und dabei funktionell aufeinander abgestimmt sind. Die Geräte kombinieren die von Grothe gewohnte Zuverlässigkeit im täglichen Gebrauch mit hohem Bedienkomfort.

Produktmerkmale:

McGuard LED LL300Aws

LED-Flutlichtstrahler 15 integrierte High Power LED Abstrahlwinkel: 25° Alu-

Druckgussgehäuse mit V2A-Schrauben Senkrechte Montage

Technische Daten:

LED: 1521 lumen, 5600 K, Tageslichtweiß Beleuchtungsstärke: ca. 64 lux@6 m

Versorgungsspannung 230 V AC, 50 Hz Wirkleistung: 31 W Abmessungen: 225 x 250 x 170 mm Schutzart: IP55 (für Außenbereich geeignet) Farbe: Weiß

Installationshinweis:

Hinweis:

Produkteigenschaften

Beleuchtung	LED
Anschlussleistung	31 W
Überwachungsbereich	240° @ 10 m
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Geräteart	Scheinwerfer
Schutzart	IP55
Beleuchtungsstärke	2200 Lumen
Lichtfarbe	5000 K
Technik	PIR
Ausschaltverzögerung	Einstellbar 3 s bis 15 min
Montage	Aufbau

Weitere Bilder

