

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Aufputz Türstation MIKRA Plus VT 1784/3

Artikelnummer	75503
Typ	VT 1784/3
Gewicht	0.762kg
Länge	32mm
Breite	100mm
Höhe	200mm

Produktbeschreibung

Aufputz-Türstation MIKRA 2 Plus für das 2-Draht-Video Bussystem 2Voice.

Die neue kompakte Türstation MIKRA bietet alle wichtigen Funktionen für eine gelungene Türkommunikation in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Eine Weitwinkel-Farbkamera für Sicherheit und eine Gegensprechanlage für eine klare Türkommunikation vereint MIKRA in einem kompakten Design. Mit ihrer flachen Form und dem eleganten Anthrazit passt die Türstation MIKRA an jede Hauswand.

Das Gerät verfügt über ein Display und vier Klingelknöpfe – ideal für kleine Mehrfamilienhäuser. Die Weitwinkel-Farbkamera besitzt einen Blickwinkel von 113° Horizontal und 92° Vertikal, was es Ihnen ermöglicht einen großen Bereich zu erfassen. Das Gerät wird mittels Aufputzmontage an der Wand befestigt.

Das 3,5" Display der MIKRA ist in der Lage Statusanzeigen, Nachrichten und Namen anzuzeigen und entspricht den Anforderungen für barrierefreie Kommunikationsanlagen nach DIN 18040-1. Über das Display können bis zu 32 Teilnehmer angerufen werden. Zusätzlich besitzt das Gerät einen Anwesenheitssensor zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung. Die Programmierung erfolgt über eine integrierte WLAN-Schnittstelle.

Das Gehäuse der MIKRA besteht aus der Druckgusslegierung ZAMAK und ist aus diesem Grund vandalensicher, somit erreicht die MIKRA die Schutzart IP65 / IK07.

Hinweis:
Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen (12 Ohm oder höher, z. B. TO 5111)

Produkteigenschaften

Anwesenheitssensor	Ja
Programmierung	Integrierte WLAN Schnittstelle
Display	3,5" (Statusanzeige, Nachrichten und Namensanzeige)
Artikelart	Aufputz-Türstation
Systemkompatibilität	2Voice
Schutzart	IP65 / IK07
Abmessungen	200 x 100 x 28 mm
Montageart	Aufputz
Material	Gehäuse aus Druckgusslegierung ZAMAK
Anzahl Klingeltasten / Namensschilder	4
Serie	MIKRA 2
Hinweis	Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen (12 Ohm oder höher, z. B. TO 5111)
Geräteart	Türstation
Weitwinkelkamera	113° (H) / 92° (V)
Farbe	Anthrazit

Weitere Bilder