



# Video-Sprechanlagen-Set ROBUSTA V4A 6WE V-2V-VOG-V4A-06WE

**Artikelnummer**

89386

**Typ**

V-2V-VOG-V4A-06WE

**Gewicht**

4.311kg

## Produktbeschreibung

### **Video-Sprechanlagen-Set 2Voice-Technologie für sechs Wohneinheiten.**

In unseren Video-Sprechanlagen-Sets verwenden wir die innovative 2Voice-Technologie. Das System verfügt über einen Systembus mit 2 Leitungen, der sowohl verpolungssicher als auch kurzschlussfest ist. Dadurch wird eine zuverlässige und sichere Verbindung gewährleistet. Mit unserer Voll-Duplex-Technologie gewährleisten wir eine optimale Übertragung von Video- und Sprachsignalen. Dadurch können klare und ungestörte Gespräche an der Türstation stattfinden.

Die Möglichkeit besteht, bis zu vier Monitore parallel zu schalten, um mehrere Räume oder Bereiche innerhalb ihres Gebäudes abzudecken. Sie können auch die Internkommunikation zwischen den Endgeräten programmieren, um eine effiziente interne Kommunikation zu ermöglichen.

Mit der einstellbaren Ruftonlautstärke können Sie die Lautstärke an Ihre Bedürfnisse anpassen. Darüber hinaus ist die Programmierung des Systems denkbar einfach gestaltet, um eine reibungslose Einrichtung zu gewährleisten.

### **Set beinhaltet:**

- 1 x Unterputz-Türstation, Serie ROBUSTA V4A, 6 Klingeltaster/Namensschilder (mit LED-Beleuchtung), inkl. Weitwinkelkamera, Einbau-Türlautsprecher und Unterputz-Kasten.
- 1 x Video-Bus-Netzgerät NG 1083/23, Art.-Nr. 74784
- 2 x Videoverteiler VV 1083/55, Art.-Nr. 74746
- 6 x Videomonitor VOG 5 VM 1760/6, Art.-Nr. 74722

### **Empfohlenes Leitungsmaterial:**

- J-Y(ST)Y 0.6 mm
- Schlauchleitung H05VV-F 1,5 mm<sup>2</sup>
- Einzeladern 1 mm<sup>2</sup>
- 2VOICE-Kabel
- CAT 5/6 UTP

**Hinweis:**

Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen.  
(12 Ohm oder höher, z. B. TO 2054, Art.-Nr. 93024)

## Produkteigenschaften

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Material</b>                   | V4A                     |
| <b>Montage</b>                    | Unterputz               |
| <b>Haustelefon / Monitor</b>      | Monitor VOG 5           |
| <b>Abmessungen Videoverteiler</b> | 45 x 45 x 16 mm         |
| <b>Anzahl Wohneinheiten</b>       | 6WE                     |
| <b>Abmessungen Videomonitor</b>   | 160 x 130 x 26 mm       |
| <b>Erfassungswinkel</b>           | 90°                     |
| <b>Geräteart</b>                  | Sprechanlagen Set Video |
| <b>Abmessungen Türstation</b>     | 328 x 240 x 62 mm       |
| <b>System</b>                     | 2VOICE                  |
| <b>Abmessungen Netzgerät</b>      | 90 x 108 x 60 mm (6 TE) |
| <b>Türstation</b>                 | Robusta                 |

## Weitere Bilder

