

Türöffner TO 2054

Artikelnummer	93024
Typ	TO 2054
Gewicht	0.26kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Der Urmet Türöffner TO 2054 ist ein kompakter Standard-Türöffner mit Arretierungsfunktion für vielseitige Anwendungen in der Türkommunikation und Zutrittstechnik. Durch seine symmetrische Bauweise ist er rechts und links verwendbar und lässt sich dadurch flexibel in unterschiedliche Türsituationen integrieren.

Die integrierte Arretierung bietet zusätzlichen Komfort: Bereits ein kurzer elektrischer Impuls gibt den Türöffner für einen einmaligen Öffnungsvorgang frei. Die Freigabe bleibt so lange bestehen, bis die Tür tatsächlich geöffnet wurde. Dadurch muss der Türöffner nicht während des gesamten Öffnungsvorgangs dauerhaft angesteuert werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 10–24 V AC/DC. Bei 10–13 V DC ist ein Dauerbetrieb (ED 100 %) möglich. Bei 14–24 V DC sowie im Wechselspannungsbetrieb ist der Türöffner für Kurzzeitbelastungen von weniger als 60 Sekunden ausgelegt.

Mit seinem kompakten Kastenmaß von 71 × 20,1 × 28 mm lässt sich der TO 2054 platzsparend im Türrahmen installieren. Ein gelochtes Schließblech mit 250 × 25 × 3 mm ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften

Ausführung	Arretierung
Betriebsart DC	ED 100% bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 – 24 V
Kasten	71 x 20,10 x 28 mm
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 – 24 V
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Widerstand	42 Ohm
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder