

Video-Sprechanlagen-Set ROBUSTA V4A 1WE V-2V-VOG-V4A-01WE

Artikelnummer	89381
Typ	V-2V-VOG-V4A-01WE
Gewicht	2.5kg

Produktbeschreibung

Video-Sprechanlagen-Set 2Voice-Technologie für eine Wohneinheit.
In unseren Video-Sprechanlagen-Sets verwenden wir die innovative 2Voice-Technologie. Das System verfügt über einen Systembus mit 2 Leitungen, der sowohl verpolungssicher als auch kurzschlussfest ist. Dadurch wird eine zuverlässige und sichere Verbindung gewährleistet. Mit unserer Voll-Duplex-Technologie gewährleisten wir eine optimale Übertragung von Video- und Sprachsignalen. Dadurch können klare und ungestörte Gespräche an der Türstation stattfinden.

Die Möglichkeit besteht, bis zu vier Monitore parallel zu schalten, um mehrere Räume oder Bereiche innerhalb ihres Gebäudes abzudecken. Sie können auch die Internkommunikation zwischen den Endgeräten programmieren, um eine effiziente interne Kommunikation zu ermöglichen.

Mit der einstellbaren Ruftonlautstärke können Sie die Lautstärke an Ihre Bedürfnisse anpassen. Darüber hinaus ist die Programmierung des Systems denkbar einfach gestaltet, um eine reibungslose Einrichtung zu gewährleisten.

Set beinhaltet:
1 x Unterputz-Türstation, Serie ROBUSTA V4A, 1 Klingeltaster/Namensschild (mit LED-Beleuchtung), inkl. Weitwinkelkamera, Einbau-Türlautsprecher und Unterputz-Kasten.
1 x Video-Bus-Netzgerät NG 1083/23, Art.-Nr. 74784
1 x Videomonitor VOG 5 VM 1760/6, Art.-Nr. 74722

Empfohlenes Leitungsmaterial:
J-Y(ST)Y 0.6 mm
Schlauchleitung H05VV-F 1,5 mm²
Einzeladern 1 mm²
2VOICE-Kabel
CAT 5/6 UTP

Hinweis:

Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen.
(12 Ohm oder höher, z. B. TO 2054, Art.-Nr. 93024)

Produkteigenschaften

Material	V4A
Montage	Unterputz
Haustelefon / Monitor	Monitor VOG 5
Abmessungen Türstation	350 x 160 x 60 mm
Abmessungen Videomonitor	160 x 130 x 26 mm
Erfassungswinkel	90°
Geräteart	Sprechanlagen Set Video
System	2VOICE
Abmessungen Netzgerät	90 x 108 x 60 mm (6 TE)
Türstation	Robusta
Anzahl Wohneinheiten	1WE

Weitere Bilder