



LED-Multiblitzleuchte KBZ 8211

Artikelnummer	38211
Typ	KBZ 8211
Gewicht	0.146kg
Länge	75mm
Breite	75mm
Höhe	79mm

Produktbeschreibung

Unsere extrem zuverlässigen Blinklicht-Module setzen neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Warnwirkung. Mit einer außergewöhnlich hohen Leuchtstärke ausgestattet, bieten sie optimale Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Dies wird durch die Verwendung von superhellen LEDs erreicht, die eine gleichmäßige Rundumabstrahlung von 360 Grad gewährleisten. Diese Module bieten verschiedene Funktionen, darunter die Dauerleuchte, den einfachen Blinkmodus, den doppelten Blinkmodus (Xenon-Effekt) und dem Dreifach-Blitzmodus. Selbst in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen bewahren unsere Blinklicht-Module ihre höchste Ausfallsicherheit.

Das Geheimnis liegt in ihrer robusten Konstruktion und den Materialien, aus denen sie gefertigt sind. Die Lampengläser und Gehäuse bestehen aus schlagfestem Polycarbonat, das selbstlöschend ist und somit zusätzliche Sicherheit bietet. Zusätzlich bieten unsere Blinklicht-Module einen kompletten Berührungsschutz, der maximale Sicherheit gewährleistet.

Hinweis:

Zwingend erforderliches Zubehör:

Adaptersockel (Art.-Nr. 38002) und Befestigungselement (Art.-Nr. 38001, 38004, 38005)

Optionales Zubehör:

Verlängerungsrohr (Art.-Nr. 38003)

Bitte jeweils separat bestellen.

Achtung: Basiselement MSZ (Art.-Nr. 38610) und Befestigungselemente bitte immer separat mitbestellen !

Produkteigenschaften

Einschaltdauer

Dauerbetrieb (ED 100 %)

Betriebstemperatur

-30 °C bis 60 °C

Abmessungen

75 (D) x 79 mm

Gewicht

0,1 kg

Signalart

4 Funktionen

Passend für

KSZ 8001

Funktionen

Warnlicht, Einfach-, Doppel-
(Xenon-Effekt) o. Dreifachblitz

Schutzart

IP65

Leuchtmittel

integrierte superhelle SMD-
LEDs

Farbe

Orange

Lichtstärke

20 Cd(p)

Spannungsversorgung

12/24 V AC/DC, 12 – 24 V AC /
DC (0,055 A)

Blitzfrequenz

Ca. 150 / min

Weitere Bilder

