

Elektronik-Gong CROMA 231A

Artikelnummer	43177
Typ	CROMA 231A
Gewicht	0.388kg
Länge	50mm
Breite	165mm
Höhe	190mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Mit 17 ansprechenden polyphonen Melodien können Sie sich ihren Wunschklang auswählen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, zwischen Melodie und einem Alarmton umzuschalten, je nach Ihren individuellen Anforderungen. Die Lautstärke ist einstellbar und kann auf beeindruckende 83 dB(A) erhöht werden. Die 2-fache Rufunterscheidung ermöglicht es, verschiedene Ereignisse oder Alarme voneinander zu unterscheiden. Für zusätzliche Benutzerfreundlichkeit verfügt der Signalgeber über eine SILENCE-Funktion, die eine einfache Ein-Tasten-Stummschaltung ermöglicht.

Unser Signalgeber ist die optimale Wahl für flexible und effektive akustische Signalisation.

Hinweis:
Bei Spannungsversorgung mit 230 V~ muss gemäß Norm ein allpoliger Netzschalter in der elektrischen Gebäudeinstallation vorgesehen werden!

Sichere Rufton-Aktivierung mit potenzialfreiem Kontakt oder mit 8 — 12 V ~/=

Der integrierte Transormator ist nicht dafür geeignet und nicht dafür vorgesehen, elektrische Türöffner zu betreiben!

Ggfs. zusätzl. Transformator (z. B. GT 3148) bauseits erforderlich !
Bei Triggerung mit 230 V nur geeignete 230 V-Taster benutzen!

Auch für Misch-Installationen und bei Renovierung einsetzbar (z. B. Spannungsversorgung 8 V eines bauseits vorhandenen Klingeltransformators und Triggerung mit potenzialfreiem Kontakt)

Parallel-Schaltung zu weiteren CROMA-Gongs oder zu elektromechanische Gongs möglich.

Produkteigenschaften

Serie	CROMA
Anzahl Melodien	17 polyphone Melodien
Tür	Mattierte halbtransparente 4 mm-Acrylglas-Scheibe
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Farbe	Silber / Grau
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Spannungsversorgung	230 V AC
Rufunterscheidung	2-fach
Geräteart	Elektronische Gongs
Stummschaltung	Über Taste
Abmessungen	190 x 165 x 50 mm
Spannungsversorgung alternativ	8 – 12 V AC / DC

Weitere Bilder



