



Magnetkontakt Anbau MK 1033/705

Artikelnummer	1033/705
Typ	MK 1033/705
Gewicht	0.33kg
Länge	15mm
Breite	130mm
Höhe	42mm

Produktbeschreibung

Der Magnetkontakt ist speziell für den Einsatz mit Alarmzentralen konzipiert und eignet sich ideal zur Sicherung von Roll- und Schwingtoren. Er verfügt über ein eingebautes Reed-Relais, das bei Annäherung des Magneten zuverlässig auslöst. Das robuste Gehäuse aus Aluminium-Druckguss ist extrem widerstandsfähig und kann problemlos überfahren werden, was den Kontakt besonders für anspruchsvolle Einsatzbereiche prädestiniert. Der Magnetkontakt wird mit einem passenden Magneten geliefert und ist mit einer 30 cm langen Anschlussleitung ausgestattet, die eine einfache Installation ermöglicht.

Produkteigenschaften

Anschlussart	Draht
Funktionsabstand	Maximal 30 mm
Montage	Boden, Anbau
Alarmlinie	Alarm
Einsatz	Für Roll- oder Schwingtore
Gehäuse	Alu-Druckguss
Material	Aluminium
Abmessungen Magnet	25 x 30 x 98 mm
Sonstiges	Inklusive Magnet
Melderart	Öffnungsmelder
Kabellänge	Ca. 30 cm
Schutzart	IP65
Geräteart	Öffnungsmelder
Abmessungen Kontakt	15 x 42 x 130 mm
Linie	Alarm, Sabotage

Weitere Bilder